

枣庄环境情况通报

〔区（市）、镇街降尘监测〕

枣庄市生态环境局

2024 年 5 月 21 日

2024 年 1-4 月各区（市）、枣庄高新区和各镇街降尘监测结果通报

各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会：

根据各区（市）、枣庄高新区和各镇街降尘量监测数据，对全市 2024 年 1-4 月降尘量监测结果通报如下：

一、2024 年 1-4 月降尘监测结果

2024 年 1-4 月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在 $(2.8-3.8) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，平均为 $3.2 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ，同比改善 13.5%。其中，市中区降尘量最小，为 $2.8 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；滕州市降尘量最大，为 $3.8 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2024 年 1-4 月，65 个镇街降尘量均值范围在 $(3.3-5.3) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，平均为 $4.1 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ，均小于 $7 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。其中，山亭区凫城镇降尘量最小，为 $3.3 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；山亭区城头镇降尘量最大，为 $5.3 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2024 年 1-4 月，65 个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第 1 位至第 10 位）的镇街依次为山亭区凫城镇、山亭区山城街道、市中区龙山路街道、市中区永安镇、市中区中心街街道、滕州市荆河街道、薛城区沙沟镇（并列第 3 位），市中区文化路街道、台儿庄区泥沟

镇、滕州市北辛街道、薛城区新城街道（并列第 8 位）；后十位（第 65 位至第 56 位）的镇街依次为山亭区城头镇，滕州市羊庄镇，峰城区底阁镇，山亭区北庄镇，峰城区峨山镇，滕州市界河镇、滕州市洪绪镇、山亭区桑村镇、山亭区店子镇（并列倒数第 6 位），峰城区吴林街道、滕州市张汪镇、滕州市级索镇、山亭区徐庄镇、山亭区冯卯镇（并列倒数第 10 位）。

二、2024 年 4 月降尘监测结果

2024 年 4 月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在（2.0-4.4）t/km²·30d 之间，平均为 3.5t/km²·30d，同比改善 23.9%。其中，市中区降尘量最小，为 2.0t/km²·30d；滕州市降尘量最大，为 4.4t/km²·30d。

2024 年 4 月，65 个镇街降尘量均值范围在（2.5-5.9）t/km²·30d 之间，平均为 3.8t/km²·30d，均小于 7t/km²·30d。其中，台儿庄区运河街道降尘量最小，为 2.5t/km²·30d；滕州市张汪镇降尘量最大，为 5.9t/km²·30d。

2024 年 4 月，65 个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第 1 位至第 10 位）的镇街依次为台儿庄区运河街道，山亭区凫城镇、市中区永安镇、滕州市北辛街道（并列第 2 位），台儿庄区泥沟镇、峰城区古邵镇（并列第 5 位），市中区西王庄镇、峰城区阴平镇（并列第 7 位），市中区塔塔埠街道、市中区文化路街道、台儿庄区张山子镇、滕州市东郭镇（并列第 9 位）；后十位（第 65 位至第 56 位）的镇街依次为滕州市张汪镇，滕州市大坞镇，山亭区桑村镇，峰城区底阁镇、山亭区北庄镇（并列倒数第 4 位），滕州市木石镇、山亭区店子镇（并列倒数第 6 位），滕州市羊庄镇，滕州市级索镇、滕州市洪绪镇（并列倒数第 9 位）。

根据《枣庄市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（枣环发〔2023〕5号）要求，各区（市）平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。各区（市）、各镇街要进一步加强原因分析，提高控尘措施的针对性，切实提升扬尘治理精细化管理水平，完成降尘量控制目标。

附件：1.2024年1-4月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

2.2024年1-4月各镇街降尘监测结果

3.2024年4月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

4.2024年4月各镇街降尘监测结果

附件 1

2024 年 1-4 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

(单位: t/km² · 30d)

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	市中区	2.8	40.4%
2	山亭区	3.0	-7.1%
3	峄城区	3.1	-6.9%
4	台儿庄区	3.2	27.3%
4	薛城区	3.2	-10.3%
4	枣庄高新区	3.2	11.1%
7	滕州市	3.8	15.6%

附件 2

2024 年 1-4 月各镇街降尘监测结果

(单位: $\text{t}/\text{km}^2 \cdot 30\text{d}$)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	山亭区	凫城镇	3.3	21.4%
2	山亭区	山城街道	3.4	19.0%
3	市中区	龙山路街道	3.5	44.4%
3	市中区	永安镇	3.5	20.5%
3	市中区	中心街街道	3.5	-6.1%
3	滕州市	荆河街道	3.5	-16.7%
3	薛城区	沙沟镇	3.5	-29.6%
8	市中区	文化路街道	3.6	20.0%
8	台儿庄区	泥沟镇	3.6	12.2%
8	滕州市	北辛街道	3.6	-44.0%
8	薛城区	新城街道	3.6	-28.6%
12	市中区	矿区街道	3.7	2.6%
12	市中区	孟庄镇	3.7	26.0%
12	市中区	西王庄镇	3.7	0.0%
15	滕州市	东沙河街道	3.8	-26.7%
15	薛城区	陶庄镇	3.8	-52.0%
15	峄城区	坛山街道	3.8	2.6%
18	山亭区	西集镇	3.9	7.1%
18	台儿庄区	运河街道	3.9	-11.4%
18	滕州市	大坞镇	3.9	2.5%
18	滕州市	官桥镇	3.9	0.0%
18	滕州市	善南街道	3.9	32.8%
23	高新区	兴仁街道	4.0	-29.0%
23	市中区	塔塔埠街道	4.0	-11.1%
23	滕州市	龙泉街道	4.0	-60.0%
23	滕州市	龙阳镇	4.0	-2.6%
23	滕州市	南沙河镇	4.0	2.4%
23	薛城区	常庄街道	4.0	-8.1%
23	薛城区	临城街道	4.0	-37.9%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
23	薛城区	邹坞镇	4.0	14.9%
23	峄城区	榴园镇	4.0	-21.2%
23	峄城区	阴平镇	4.0	0.0%
33	高新区	兴城街道	4.1	-20.6%
33	台儿庄区	马兰屯镇	4.1	16.3%
33	滕州市	柴胡店镇	4.1	-51.9%
36	市中区	光明路街道	4.2	6.7%
36	市中区	齐村镇	4.2	25.0%
36	台儿庄区	邳庄镇	4.2	-20.0%
36	滕州市	鲍沟镇	4.2	-35.5%
36	滕州市	滨湖镇	4.2	-23.5%
36	滕州市	姜屯镇	4.2	-31.3%
36	薛城区	周营镇	4.2	-27.3%
36	峄城区	古邵镇	4.2	-16.7%
44	山亭区	水泉镇	4.3	14.0%
44	市中区	税郭镇	4.3	4.4%
44	滕州市	木石镇	4.3	17.3%
47	高新区	张范街道	4.4	-7.3%
47	台儿庄区	涧头集镇	4.4	-46.7%
47	台儿庄区	张山子镇	4.4	-2.3%
47	滕州市	东郭镇	4.4	-22.2%
47	滕州市	西岗镇	4.4	-12.8%
52	山亭区	冯卯镇	4.5	-21.6%
52	山亭区	徐庄镇	4.5	-45.2%
52	滕州市	级索镇	4.5	4.3%
52	滕州市	张汪镇	4.5	-21.6%
52	峄城区	吴林街道	4.5	0.0%
57	山亭区	店子镇	4.6	8.0%
57	山亭区	桑村镇	4.6	20.7%
57	滕州市	洪绪镇	4.6	-9.5%
57	滕州市	界河镇	4.6	-15.0%
61	峄城区	峨山镇	4.7	14.5%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
62	山亭区	北庄镇	4.8	14.3%
63	峄城区	底阁镇	4.9	-19.5%
64	滕州市	羊庄镇	5.0	-8.7%
65	山亭区	城头镇	5.3	-10.4%

附件 3

2024 年 4 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

(单位: t/km² · 30d)

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	市中区	2.0	68.8%
2	枣庄高新区	3.3	35.3%
3	山亭区	3.4	-9.7%
3	薛城区	3.4	-13.3%
5	台儿庄区	3.6	46.3%
6	峰城区	4.3	-22.9%
7	滕州市	4.4	2.2%

附件 4

2024 年 4 月各镇街降尘监测结果

(单位: t/km² · 30d)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	台儿庄区	运河街道	2.5	3.8%
2	山亭区	凫城镇	2.7	34.1%
2	市中区	永安镇	2.7	44.9%
2	滕州市	北辛街道	2.7	20.6%
5	台儿庄区	泥沟镇	2.8	44.0%
5	峄城区	古邵镇	2.8	33.3%
7	市中区	西王庄镇	2.9	14.7%
7	峄城区	阴平镇	2.9	34.1%
9	市中区	塔塔埠街道	3.0	16.7%
9	市中区	文化路街道	3.0	33.3%
9	台儿庄区	张山子镇	3.0	16.7%
9	滕州市	东郭镇	3.0	49.2%
13	市中区	龙山路街道	3.1	65.9%
13	台儿庄区	马兰屯镇	3.1	56.9%
13	薛城区	沙沟镇	3.1	-47.6%
13	峄城区	榴园镇	3.1	22.5%
17	高新区	兴仁街道	3.2	23.8%
17	山亭区	山城街道	3.2	57.9%
17	台儿庄区	邳庄镇	3.2	-10.3%
17	滕州市	龙泉街道	3.2	-3.2%
21	台儿庄区	涧头集镇	3.3	31.3%
21	滕州市	官桥镇	3.3	2.9%
21	薛城区	临城街道	3.3	8.3%
21	薛城区	周营镇	3.3	-17.9%
25	山亭区	冯卯镇	3.4	37.0%
25	滕州市	龙阳镇	3.4	20.9%
25	峄城区	坛山街道	3.4	32.0%
28	市中区	孟庄镇	3.5	52.7%
28	滕州市	柴胡店镇	3.5	-9.4%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
28	滕州市	东沙河街道	3.5	-12.9%
31	滕州市	姜屯镇	3.6	21.7%
31	滕州市	荆河街道	3.6	-24.1%
31	滕州市	南沙河镇	3.6	35.7%
31	薛城区	陶庄镇	3.6	-38.5%
31	薛城区	新城街道	3.6	0.0%
36	山亭区	西集镇	3.7	17.8%
36	市中区	矿区街道	3.7	43.1%
36	市中区	中心街街道	3.7	-23.3%
36	滕州市	滨湖镇	3.7	30.2%
40	薛城区	常庄街道	3.8	-31.0%
40	峄城区	峨山镇	3.8	61.6%
42	高新区	兴城街道	3.9	23.5%
42	山亭区	徐庄镇	3.9	2.5%
42	滕州市	西岗镇	3.9	7.1%
45	滕州市	善南街道	4.0	9.1%
46	峄城区	吴林街道	4.1	53.9%
47	高新区	张范街道	4.3	12.2%
47	山亭区	水泉镇	4.3	33.8%
49	市中区	光明路街道	4.4	25.4%
50	市中区	税郭镇	4.5	40.0%
51	市中区	齐村镇	4.6	-4.5%
51	滕州市	界河镇	4.6	14.8%
53	山亭区	城头镇	4.7	35.6%
53	滕州市	鲍沟镇	4.7	-17.5%
53	薛城区	邹坞镇	4.7	-4.4%
56	滕州市	洪绪镇	4.8	23.8%
56	滕州市	级索镇	4.8	46.7%
58	滕州市	羊庄镇	4.9	18.3%
59	山亭区	店子镇	5.2	21.2%
59	滕州市	木石镇	5.2	28.8%
61	山亭区	北庄镇	5.4	28.0%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
61	峄城区	底阁镇	5.4	-10.2%
63	山亭区	桑村镇	5.5	-5.8%
64	滕州市	大坞镇	5.7	30.5%
65	滕州市	张汪镇	5.9	-90.3%

注：同比变化率正值为改善，负值为恶化。

抄送：市生态环境局各分局