

枣庄市大气污染综合治理工作指挥部文件

枣气综指〔2022〕10号

2022年3月各区（市）、枣庄高新区和各镇街 降尘监测结果通报

各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会：

根据各区（市）、枣庄高新区和各镇街降尘量监测数据，对全市3月份降尘量监测结果通报如下：

一、各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

2022年3月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在（2.8-5.4） $\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ 之间，均小于 $7\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ 。其中，滕州市最小，为 $2.8\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ ；市中区最大，为 $5.4\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ 。

各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果详见附件1。

二、各镇街降尘监测结果

2022年3月，63个镇街降尘量范围在（2.9-13.7） $\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ 之间，平均为 $7.7\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ 。其中，28个镇街降尘量不高于 $7\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ ，占全部镇街的44%；35个镇街降尘量高于 $7\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ ，占全部镇街

的 56%。薛城区周营镇降尘量最小，为 $2.9\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ ；山亭区北庄镇降尘量最大，为 $13.7\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$ 。

63 个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第 1 位至第 10 位）的镇街依次为薛城区周营镇，薛城区沙沟镇、滕州市东郭镇（并列第 2 位），滕州市鲍沟镇，滕州市龙泉街道、滕州市柴胡店镇（并列第 5 位），滕州市东沙河街道，薛城区临城街道，山亭区山城街道，台儿庄运河街道；后十位（第 63 位至第 54 位）的镇街依次为山亭区北庄镇，峄城区吴林街道，台儿庄区张山子镇，峄城区峨山镇，山亭区水泉镇、山亭区西集镇（并列倒数第 5 位），山亭区店子镇，市中区齐村镇，峄城区底阁镇，滕州市西岗镇，各镇街降尘监测结果详见附件 2。

根据《枣庄市 2021-2022 年秋冬季大气污染大排查大整治专项行动方案》（枣政办字〔2021〕51 号）要求，各区（市）、枣庄高新区平均降尘量不得高于 7 吨/月·平方公里。各区（市）、各镇街要进一步加强原因分析，提高控尘措施的针对性，切实提升扬尘治理精细化管理水平，完成降尘量控制目标。

附件：1.2022 年 3 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

2.2022 年 3 月各镇街降尘监测结果

枣庄市大气污染综合治理工作指挥部

2022 年 4 月 14 日



附件 1

2022 年 3 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

（单位：t/km²·30d）

排名	区（市）	降尘量均值	同比变化率
1	滕州市	2.8	42.9%
2	山亭区	3.0	47.4%
3	薛城区	3.8	25.5%
4	台儿庄区	4.0	57.9%
5	高新区	4.2	14.3%
6	峄城区	4.5	45.8%
7	市中区	5.4	-8.0%

附件 2

2022 年 3 月各镇街降尘监测结果

(单位: $t/km^2 \cdot 30d$)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	薛城区	周营镇	2.9	32.6%
2	薛城区	沙沟镇	3.1	26.2%
2	滕州市	东郭镇	3.1	11.4%
4	滕州市	鲍沟镇	3.2	13.5%
5	滕州市	龙泉街道	3.4	5.6%
5	滕州市	柴胡店镇	3.4	0.0%
7	滕州市	东沙河街道	3.5	22.2%
8	薛城区	临城街道	3.8	17.4%
9	山亭区	山城街道	4.2	-35.5%
10	台儿庄区	运河街道	4.4	-25.7%
11	峄城区	阴平镇	4.5	16.7%
12	高新区	兴仁街道	4.7	2.1%
13	高新区	兴城街道	4.9	0.0%
14	台儿庄区	邳庄镇	5.1	-54.5%
14	滕州市	界河镇	5.1	3.8%
16	滕州市	官桥镇	5.3	-29.3%
17	市中区	矿区街道	5.4	-31.7%
18	高新区	张范街道	5.7	-23.9%
19	滕州市	滨湖镇	5.8	-61.1%
19	滕州市	龙阳镇	5.8	-34.9%
19	滕州市	级索镇	5.8	-31.8%
22	台儿庄区	泥沟镇	6	-46.3%
23	薛城区	常庄街道	6.2	-47.6%
24	滕州市	善南街道	6.3	-37.0%
24	山亭区	徐庄镇	6.3	-90.9%
26	滕州市	张汪镇	6.4	-88.2%
27	滕州市	荆河街道	6.7	-91.4%
28	薛城区	新城街道	6.9	-43.8%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
29	市中区	龙山路街道	7.1	-42.0%
29	滕州市	南沙河镇	7.1	-69.0%
31	峄城区	古邵镇	7.5	-44.2%
31	市中区	光明路街道	7.5	-66.7%
33	滕州市	羊庄镇	7.7	-67.4%
34	薛城区	陶庄镇	8.2	-60.8%
35	薛城区	邹坞镇	8.3	-43.1%
36	台儿庄区	马兰屯镇	8.4	-52.7%
37	滕州市	北辛街道	8.5	-63.5%
38	台儿庄区	涧头集镇	8.6	-48.3%
38	市中区	孟庄镇	8.6	-115.0%
38	滕州市	木石镇	8.6	-68.6%
41	山亭区	冯卯镇	8.9	-128.2%
41	市中区	税郭镇	8.9	-50.8%
43	滕州市	姜屯镇	9	-83.7%
44	峄城区	榴园镇	9.3	-75.5%
44	市中区	西王庄镇	9.3	-78.8%
46	山亭区	鳊城镇	9.5	-163.9%
46	市中区	塔塔埠街道	9.5	-93.9%
48	市中区	永安镇	9.7	-110.9%
49	市中区	文化路街道	9.8	-104.2%
50	山亭区	桑村镇	10.2	-168.4%
51	山亭区	城头镇	10.5	-183.8%
51	滕州市	洪绪镇	10.5	-123.4%
53	市中区	中心街街道	10.8	-145.5%
54	滕州市	西岗镇	11.1	-113.5%
55	峄城区	底阁镇	11.4	-93.2%
56	市中区	齐村镇	11.7	-172.1%
57	山亭区	店子镇	11.8	-218.9%
58	山亭区	水泉镇	12.1	-245.7%
58	山亭区	西集镇	12.1	-163.0%
60	峄城区	峨山镇	12.7	-111.7%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
61	台儿庄区	张山子镇	12.9	-258.3%
62	峄城区	吴林街道	13.6	-134.5%
63	山亭区	北庄镇	13.7	-291.4%

注：1.受疫情防控影响，峄城区坛山街道、滕州市大坞镇 3 月份降尘无法收集；
2.同比变化率正值为改善，负值为恶化。

抄送：市生态环境局各分局