

枣庄市大气污染综合治理工作指挥部文件

枣气综指〔2022〕27号

2022年1-8月各区（市）、枣庄高新区和各镇街 降尘监测结果通报

各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会：

根据各区（市）、枣庄高新区和各镇街降尘量监测数据，对全市1-8月降尘量监测结果通报如下：

一、2022年1-8月降尘监测结果

2022年1-8月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在 $(2.8-4.1) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，均小于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。其中，滕州市降尘量最小，为 $2.8 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；市中区、峄城区降尘量最大，为 $4.1 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2022年1-8月，65个镇街降尘量均值范围在 $(2.7-8.2) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，平均为 $4.9 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。其中，63个镇街降尘量不高于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ，占全部镇街的97%；2个镇街降尘量高于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ，占全部镇街的3%。滕州市东沙河街道降尘量最小，为 $2.7 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；薛城区邹坞镇降尘量最大，为 $8.2 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2022 年 1-8 月，65 个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第 1 位至第 10 位）的镇街依次为滕州市东沙河街道，滕州市官桥镇，滕州市龙泉街道，滕州市滨湖镇、滕州市善南街道（并列第 4 位），滕州市东郭镇，台儿庄区运河街道，山亭区山城街道，台儿庄区邳庄镇、滕州市柴胡店镇、滕州市龙阳镇（并列第 9 位）；后十位（第 65 位至第 56 位）的镇街依次为薛城区邹坞镇，峄城区吴林街道，峄城区底阁镇，滕州市西岗镇，台儿庄区张山子镇，峄城区坛山街道，台儿庄区马兰屯镇，峄城区峨山镇，市中区齐村镇，山亭区西集镇、山亭区店子镇、山亭区城头镇（并列倒数第 10 位）。

二、2022 年 8 月降尘监测结果

2022 年 8 月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在 $(2.4-5.3) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，均小于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。其中，高新区降尘量最小，为 $2.4 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；峄城区降尘量最大，为 $5.3 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2022 年 8 月，65 个镇街降尘量均值范围在 $(1.0-6.7) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，平均为 $3.0 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。其中，65 个镇街降尘量全部低于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。滕州市柴胡店镇降尘量最小，为 $1.0 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；市中区齐村镇降尘量最大，为 $6.7 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2022 年 8 月，65 个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第 1 位至第 10 位）的镇街依次为滕州市柴胡店镇，台儿庄区运河街道、山亭区北庄镇（并列第 2 位），台儿庄区邳庄镇、滕州市官桥镇（并列第 4 位），滕州市鲍沟镇，滕州市大坞镇、滕州市南沙河镇、滕州市北辛街道、市中区中心街街道（并列第 7 位）；后十位（第 65 位至第 56 位）的镇街依次为市中区齐村镇，山亭区城头镇、山亭区徐庄镇、台儿庄区张山子镇（并列倒数第 2 位），滕州市姜屯镇，

薛城区邹坞镇，山亭区山城街道、市中区光明路街道（并列倒数第7位），山亭区冯卯镇，山亭区西集镇。

根据《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》（鲁环委办〔2021〕30号）要求，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月·平方公里。各区（市）、各镇街要进一步加强原因分析，提高控尘措施的针对性，切实提升扬尘治理精细化管理水平，完成降尘量控制目标。

- 附件：1. 2022年1-8月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果
2. 2022年1-8月各镇街降尘监测结果
3. 2022年8月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果
4. 2022年8月各镇街降尘监测结果

枣庄市大气污染综合治理工作指挥部

2022年9月22日



附件 1

2022 年 1-8 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

（单位：t/km²·30d）

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	滕州市	2.8	40.4%
2	山亭区	3.1	27.9%
3	高新区	3.4	27.7%
4	薛城区	3.8	17.4%
5	台儿庄区	4.0	24.5%
6	市中区	4.1	19.6%
6	峰城区	4.1	24.1%

附件 2

2022 年 1-8 月各镇街降尘监测结果

(单位: $t/km^2 \cdot 30d$)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	滕州市	东沙河街道	2.7	32.5%
2	滕州市	官桥镇	2.8	31.7%
3	滕州市	龙泉街道	3.1	13.9%
4	滕州市	滨湖镇	3.3	13.2%
4	滕州市	善南街道	3.3	25.0%
6	滕州市	东郭镇	3.4	24.4%
7	台儿庄区	运河街道	3.5	10.3%
8	山亭区	山城街道	3.7	7.5%
9	台儿庄区	邳庄镇	3.8	2.6%
9	滕州市	柴胡店镇	3.8	19.1%
9	滕州市	龙阳镇	3.8	2.6%
12	薛城区	常庄街道	4.0	18.4%
12	薛城区	临城街道	4.0	16.7%
14	高新区	兴仁街道	4.1	16.3%
14	滕州市	鲍沟镇	4.1	26.8%
14	薛城区	周营镇	4.1	18.0%
17	滕州市	界河镇	4.2	4.5%
17	薛城区	沙沟镇	4.2	16.0%
19	高新区	兴城街道	4.3	23.2%
19	市中区	矿区街道	4.3	10.4%
19	台儿庄区	泥沟镇	4.3	6.5%
19	薛城区	新城街道	4.3	15.7%
23	滕州市	级索镇	4.4	10.2%
23	滕州市	荆河街道	4.4	15.4%
23	滕州市	羊庄镇	4.4	4.3%
26	市中区	龙山路街道	4.6	13.2%
26	滕州市	北辛街道	4.6	-2.2%
26	滕州市	洪绪镇	4.6	-4.5%
26	滕州市	木石镇	4.6	25.8%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
26	峄城区	阴平镇	4.6	9.8%
31	高新区	张范街道	4.7	17.5%
31	山亭区	冯卯镇	4.7	-11.9%
33	市中区	文化路街道	4.8	2.0%
34	市中区	永安镇	4.9	12.5%
35	山亭区	徐庄镇	5.0	-19.0%
35	市中区	塔塔埠街道	5.0	5.7%
35	市中区	税郭镇	5.0	21.9%
35	市中区	西王庄镇	5.0	5.7%
35	滕州市	姜屯镇	5.0	-6.4%
40	市中区	中心街街道	5.1	-4.1%
40	台儿庄区	涧头集镇	5.1	17.7%
40	滕州市	张汪镇	5.1	-8.5%
43	山亭区	北庄镇	5.2	-15.6%
43	市中区	光明路街道	5.2	1.9%
45	山亭区	鳧城镇	5.3	-23.3%
45	峄城区	古邵镇	5.3	5.4%
47	滕州市	大坞镇	5.4	-3.8%
48	山亭区	桑村镇	5.5	-22.2%
48	市中区	孟庄镇	5.5	0.0%
50	山亭区	水泉镇	5.7	-32.6%
50	滕州市	南沙河镇	5.7	9.5%
50	薛城区	陶庄镇	5.7	20.8%
50	峄城区	榴园镇	5.7	8.1%
54	山亭区	城头镇	5.8	-45.0%
54	山亭区	店子镇	5.8	-23.4%
54	山亭区	西集镇	5.8	-9.4%
57	市中区	齐村镇	5.9	-7.3%
58	峄城区	峨山镇	6.1	6.2%
59	台儿庄区	马兰屯镇	6.2	-21.6%
60	峄城区	坛山街道	6.3	-6.8%
61	台儿庄区	张山子镇	6.6	-40.4%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
62	滕州市	西岗镇	6.7	-11.7%
63	峄城区	底阁镇	7.4	-8.8%
64	峄城区	吴林街道	7.6	-7.0%
65	薛城区	邹坞镇	8.2	-24.2%

附件 3

2022 年 8 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

(单位: $\text{t}/\text{km}^2 \cdot 30\text{d}$)

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	高新区	2.4	40.0%
2	滕州市	3.1	20.5%
3	台儿庄区	3.7	-5.7%
4	市中区	4.0	-29.0%
5	山亭区	4.6	-142.1%
6	薛城区	4.8	-26.3%
7	峄城区	5.3	-6.0%

附件 4

2022 年 8 月各镇街降尘监测结果

(单位: $t/km^2 \cdot 30d$)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	滕州市	柴胡店镇	1.0	79.2%
2	台儿庄区	运河街道	1.1	73.8%
2	山亭区	北庄镇	1.1	71.1%
4	台儿庄区	邳庄镇	1.2	73.9%
4	滕州市	官桥镇	1.2	70.7%
6	滕州市	鲍沟镇	1.3	75.0%
7	滕州市	大坞镇	1.5	77.6%
7	滕州市	南沙河镇	1.5	75.0%
7	滕州市	北辛街道	1.5	67.4%
7	市中区	中心街街道	1.5	65.1%
11	台儿庄区	涧头集镇	1.6	68.6%
11	市中区	矿区街道	1.6	62.8%
11	滕州市	东沙河街道	1.6	60.0%
14	滕州市	级索镇	1.7	68.5%
14	市中区	塔塔埠街道	1.7	65.3%
14	市中区	文化路街道	1.7	58.5%
17	峄城区	峨山镇	1.8	69.0%
17	滕州市	荆河街道	1.8	61.7%
17	台儿庄区	泥沟镇	1.8	60.9%
17	高新区	兴仁街道	1.8	57.1%
17	山亭区	桑村镇	1.8	53.8%
22	市中区	永安镇	1.9	63.5%
22	滕州市	界河镇	1.9	60.4%
22	薛城区	周营镇	1.9	55.8%
22	山亭区	水泉镇	1.9	50.0%
26	薛城区	临城街道	2.0	54.5%
27	市中区	西王庄镇	2.1	56.3%
28	薛城区	常庄街道	2.2	51.1%
28	滕州市	滨湖镇	2.2	50.0%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
28	滕州市	善南街道	2.2	42.1%
31	市中区	税郭镇	2.3	54.9%
31	薛城区	新城街道	2.3	41.0%
33	滕州市	西岗镇	2.5	52.8%
33	高新区	兴城街道	2.5	43.2%
33	滕州市	洪绪镇	2.5	41.9%
33	山亭区	鳧城镇	2.5	40.5%
37	市中区	孟庄镇	2.6	50.9%
37	台儿庄区	马兰屯镇	2.6	45.8%
39	薛城区	陶庄镇	2.7	60.3%
39	峄城区	古邵镇	2.7	35.7%
39	滕州市	张汪镇	2.7	32.5%
42	滕州市	羊庄镇	2.8	33.3%
43	滕州市	东郭镇	2.9	43.1%
43	山亭区	店子镇	2.9	25.6%
43	滕州市	龙泉街道	2.9	14.7%
46	滕州市	龙阳镇	3.0	26.8%
47	高新区	张范街道	3.3	40.0%
48	滕州市	木石镇	3.4	37.0%
49	市中区	龙山路街道	3.5	22.2%
50	峄城区	榴园镇	3.7	36.2%
51	峄城区	底阁镇	3.8	26.9%
52	薛城区	沙沟镇	3.9	9.3%
53	峄城区	阴平镇	4.2	17.6%
54	峄城区	坛山街道	5.2	16.1%
55	峄城区	吴林街道	6.0	13.0%
56	山亭区	西集镇	6.1	-41.9%
57	山亭区	冯卯镇	6.2	-67.6%
58	市中区	光明路街道	6.3	-28.6%
58	山亭区	山城街道	6.3	-80.0%
60	薛城区	邹坞镇	6.4	-25.5%
61	滕州市	姜屯镇	6.5	-54.8%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
62	台儿庄区	张山子镇	6.6	-37.5%
62	山亭区	徐庄镇	6.6	-69.2%
62	山亭区	城头镇	6.6	-73.7%
65	市中区	齐村镇	6.7	-24.1%

注：同比变化率正值为改善，负值为恶化。

抄送：市生态环境局各分局

