

枣庄环境情况通报

〔区（市）、镇街降尘监测〕

枣庄市生态环境局

2024 年 3 月 21 日

2024 年 1-2 月各区（市）、枣庄高新区和各镇街降尘监测结果通报

各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会：

根据各区（市）、枣庄高新区和各镇街降尘量监测数据，对全市 2024 年 1-2 月降尘量监测结果通报如下：

一、2024 年 1-2 月降尘监测结果

2024 年 1-2 月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在 $(1.7-2.7) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，平均为 $2.2 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ，同比改善 27%。其中，山亭区降尘量最小，为 $1.7 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；台儿庄区降尘量最大，为 $2.7 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

65 个镇街降尘量均值范围在 $(3.0-5.4) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，平均为 $4.0 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ，均小于 $7 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。其中，山亭区山城街道降尘量最小，为 $3.0 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；山亭区城头镇降尘量最大，为 $5.4 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。65 个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第 1 位至第 10 位）的镇街依次为山亭区山城街道，市中区矿区街道，山亭区凫城镇、薛城区新城街道（并列第 3 位），山亭区桑村镇、市中区中心街街道、滕州市大坞镇、滕州市木石镇、薛城区沙沟镇、薛城区周营镇（并列第 5 位）；后十位（第 65 位至第 56 位）的镇街依次山亭区城头

镇，滕州市界河镇、台儿庄区张山子镇（并列倒数第 2 位），山亭区冯卯镇，峄城区吴林街道、峄城区底阁镇、滕州市西岗镇、滕州市滨湖镇（并列倒数第 5 位），滕州市龙泉街道、滕州市柴胡店镇（并列倒数第 9 位）。

二、2024 年 2 月降尘监测结果

2024 年 2 月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在(1.7-3.3) t/km²·30d 之间，平均为 2.5t/km²·30d，同比改善 11%。其中，山亭区降尘量最小，为 1.7t/km²·30d；台儿庄区降尘量最大，为 3.3t/km²·30d。

65 个镇街降尘量均值范围在 (2.8-6.8) t/km²·30d 之间，平均为 4.0t/km²·30d，均小于 7t/km²·30d。其中，市中区孟庄镇降尘量最小，为 2.8t/km²·30d；山亭区城头镇降尘量最大，为 6.8t/km²·30d。65 个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第 1 位至第 10 位）的镇街依次为市中区孟庄镇，山亭区凫城镇、山亭区山城街道、薛城区沙沟镇、薛城区新城街道（并列第 2 位），薛城区周营镇，市中区矿区街道、台儿庄区马兰屯镇、滕州市张汪镇（并列第 7 位），高新区兴仁街道、山亭区西集镇、市中区光明路街道、市中区塔塔埠街道、滕州市大坞镇、滕州市荆河街道（并列第 10 位）；后十位（第 65 位至第 56 位）的镇街依次为山亭区城头镇，滕州市东郭镇，山亭区冯卯镇，峄城区吴林街道，滕州市级索镇，台儿庄区邳庄镇，滕州市界河镇，峄城区底阁镇、滕州市羊庄镇、滕州市滨湖镇、市中区税郭镇（并列倒数第 8 位）。

根据《枣庄市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（枣环发〔2023〕5 号）要求，各区（市）平均降尘量不得高于 7 吨/月·平方公里。各区（市）、各

镇街要进一步加强原因分析，提高控尘措施的针对性，切实提升扬尘治理精细化管理水平，完成降尘量控制目标。

- 附件： 1.2024 年 1-2 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果
2.2024 年 1-2 月各镇街降尘监测结果
3.2024 年 2 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果
4.2024 年 2 月各镇街降尘监测结果

附件 1

2024 年 1-2 月各区（市）、枣庄高新区
降尘监测结果

（单位：t/km²·30d）

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	山亭区	1.7	39.3%
2	市中区	2.0	45.9%
3	薛城区	2.1	22.2%
3	峄城区	2.1	25.0%
5	枣庄高新区	2.2	-22.2%
6	滕州市	2.6	35.0%
7	台儿庄区	2.7	15.6%

附件 2

2024 年 1-2 月各镇街降尘监测结果

(单位: $\text{t}/\text{km}^2\cdot 30\text{d}$)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	山亭区	山城街道	3.0	14.3%
2	市中区	矿区街道	3.1	-29.2%
3	山亭区	凫城镇	3.3	23.3%
3	薛城区	新城街道	3.3	-73.7%
5	山亭区	桑村镇	3.4	42.4%
5	市中区	中心街街道	3.4	-9.7%
5	滕州市	大坞镇	3.4	-61.9%
5	滕州市	木石镇	3.4	5.6%
5	薛城区	沙沟镇	3.4	-36.0%
5	薛城区	周营镇	3.4	-6.2%
11	市中区	龙山路街道	3.5	28.6%
11	滕州市	荆河街道	3.5	-59.1%
11	峄城区	阴平镇	3.5	10.3%
14	滕州市	鲍沟镇	3.6	-44.0%
14	薛城区	邹坞镇	3.6	36.8%
16	高新区	兴城街道	3.7	-164.3%
16	山亭区	店子镇	3.7	11.9%
16	市中区	塔塔埠街道	3.7	-15.6%
16	市中区	永安镇	3.7	17.8%
16	台儿庄区	马兰屯镇	3.7	5.1%
16	滕州市	东沙河街道	3.7	-27.6%
16	薛城区	临城街道	3.7	-54.2%
23	山亭区	西集镇	3.8	-58.3%
23	市中区	孟庄镇	3.8	-15.2%
23	滕州市	北辛街道	3.8	-72.7%
23	滕州市	南沙河镇	3.8	-22.6%
23	峄城区	榴园镇	3.8	-100.0%
28	台儿庄区	泥沟镇	3.9	-14.7%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
28	台儿庄区	运河街道	3.9	-56.0%
28	滕州市	善南街道	3.9	33.9%
28	滕州市	张汪镇	3.9	-8.3%
28	薛城区	常庄街道	3.9	9.3%
33	高新区	兴仁街道	4.0	-60.0%
33	山亭区	徐庄镇	4.0	-66.7%
33	台儿庄区	涧头集镇	4.0	-166.7%
33	薛城区	陶庄镇	4.0	-73.9%
33	峄城区	古邵镇	4.0	-21.2%
33	峄城区	坛山街道	4.0	-8.1%
39	山亭区	北庄镇	4.1	-17.1%
39	市中区	齐村镇	4.1	25.5%
39	市中区	文化路街道	4.1	-7.9%
42	山亭区	水泉镇	4.2	12.5%
42	市中区	西王庄镇	4.2	0.0%
42	滕州市	姜屯镇	4.2	-133.3%
45	台儿庄区	邳庄镇	4.3	-104.8%
45	滕州市	洪绪镇	4.3	-79.2%
45	滕州市	龙阳镇	4.3	-7.5%
48	高新区	张范街道	4.4	8.3%
48	市中区	光明路街道	4.4	-25.7%
48	市中区	税郭镇	4.4	-22.2%
48	滕州市	官桥镇	4.4	-33.3%
48	滕州市	级索镇	4.4	-25.7%
53	滕州市	东郭镇	4.5	-73.1%
53	滕州市	羊庄镇	4.5	-2.3%
53	峄城区	峨山镇	4.5	-28.6%
56	滕州市	柴胡店镇	4.6	-91.7%
56	滕州市	龙泉街道	4.6	-253.8%
58	滕州市	滨湖镇	4.7	-67.9%
58	滕州市	西岗镇	4.7	-20.5%
58	峄城区	底阁镇	4.7	2.1%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
58	峄城区	吴林街道	4.7	-213.3%
62	山亭区	冯卯镇	4.8	-140.0%
63	台儿庄区	张山子镇	4.9	-25.6%
63	滕州市	界河镇	4.9	-40.0%
65	山亭区	城头镇	5.4	-22.7%

附件 3

2024 年 2 月各区（市）、枣庄高新区
降尘监测结果

（单位：t/km²·30d）

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	山亭区	1.7	37.0%
2	市中区	2.1	40.0%
3	枣庄高新区	2.3	-21.1%
4	薛城区	2.5	3.8%
5	峄城区	2.6	3.7%
6	滕州市	3.2	20.0%
7	台儿庄区	3.3	-43.5%

附件 4

2024 年 2 月各镇街降尘监测结果

(单位: t/km²·30d)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	市中区	孟庄镇	2.8	20.0%
2	山亭区	凫城镇	3.0	30.2%
2	山亭区	山城街道	3.0	11.8%
2	薛城区	沙沟镇	3.0	-11.1%
2	薛城区	新城街道	3.0	-57.9%
6	薛城区	周营镇	3.1	3.1%
7	市中区	矿区街道	3.2	-18.5%
7	台儿庄区	马兰屯镇	3.2	28.9%
7	滕州市	张汪镇	3.2	-6.7%
10	高新区	兴仁街道	3.3	2.9%
10	山亭区	西集镇	3.3	-37.5%
10	市中区	光明路街道	3.3	0.0%
10	市中区	塔塔埠街道	3.3	-3.1%
10	滕州市	大坞镇	3.3	-37.5%
10	滕州市	荆河街道	3.3	-43.5%
16	山亭区	店子镇	3.4	19.0%
16	市中区	龙山路街道	3.4	30.6%
16	滕州市	东沙河街道	3.4	-17.2%
16	滕州市	木石镇	3.4	5.6%
20	高新区	兴城街道	3.5	-150.0%
20	滕州市	南沙河镇	3.5	7.9%
22	峄城区	坛山街道	3.6	5.3%
23	市中区	中心街街道	3.7	-19.4%
23	台儿庄区	涧头集镇	3.7	-146.7%
23	台儿庄区	泥沟镇	3.7	-8.8%
26	市中区	齐村镇	3.8	30.9%
26	滕州市	鲍沟镇	3.8	-31.0%
26	滕州市	柴胡店镇	3.8	-100.0%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
26	滕州市	龙泉街道	3.8	-192.3%
26	薛城区	邹坞镇	3.8	33.3%
31	市中区	永安镇	3.9	13.3%
31	薛城区	临城街道	3.9	-25.8%
33	滕州市	北辛街道	4.0	-73.9%
33	滕州市	善南街道	4.0	32.2%
33	峄城区	榴园镇	4.0	-110.5%
36	山亭区	徐庄镇	4.1	-64.0%
36	台儿庄区	运河街道	4.1	-64.0%
36	滕州市	姜屯镇	4.1	-127.8%
36	薛城区	常庄街道	4.1	4.7%
40	滕州市	龙阳镇	4.2	-5.0%
40	滕州市	西岗镇	4.2	-7.7%
40	薛城区	陶庄镇	4.2	-82.6%
43	山亭区	水泉镇	4.3	10.4%
43	滕州市	官桥镇	4.3	-30.3%
43	峄城区	古邵镇	4.3	-30.3%
46	山亭区	北庄镇	4.4	-25.7%
46	滕州市	洪绪镇	4.4	-83.3%
46	峄城区	阴平镇	4.4	-4.8%
49	山亭区	桑村镇	4.5	23.7%
49	市中区	文化路街道	4.5	-18.4%
51	台儿庄区	张山子镇	4.6	-43.8%
52	市中区	西王庄镇	4.7	-11.9%
53	高新区	张范街道	4.8	12.7%
53	峄城区	峨山镇	4.8	-37.1%
55	市中区	税郭镇	4.9	-36.1%
55	滕州市	滨湖镇	4.9	-75.0%
55	滕州市	羊庄镇	4.9	-11.4%
55	峄城区	底阁镇	4.9	-22.5%
59	滕州市	界河镇	5.0	-35.1%
60	台儿庄区	邳庄镇	5.1	-142.9%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
61	滕州市	级索镇	5.2	-8.3%
62	峄城区	吴林街道	5.3	-253.3%
63	山亭区	冯卯镇	5.6	-154.5%
64	滕州市	东郭镇	5.8	-141.7%
65	山亭区	城头镇	6.8	-172.0%

注：同比变化率正值为改善，负值为恶化。

主题词：区市 镇街 降尘 通报

发送：各区（市）政府，枣庄高新区管委会。

抄送：枣庄市生态环境局各分局。