

峰城区人民医院

检验检查项目须知、注意事项、报告获取时间及方式

项目	检查流程	检查须知及注意事项	报告获取时间及方式
超声科	门急诊患者→开具检查申请单→收款处交费→五楼超声医学科导诊台→候诊区等待叫号→到相应诊室检查→检查完毕，领取检查报告单 住院患者→持检查申请单→五楼超声医学科导诊台→候诊区等待叫号→到相应诊室检查→检查完毕，领取检查报告单	超声检查是一门对各种疾病检出率高，诊断符合率高而无损伤性的先进诊断技术，为保证检查效果，请检查者注意下列事项，给予密切配合。 1.我院医生开具超声检查单后，患者请先到收费处交费，交费后在超声科分诊台由导诊护士分诊，按顺序依次进行检查，行动不便者，需家人陪护。2、做肝、胆、胰、肾上腺、腹主动脉旁、上腹部肿块、腹部血管等检查者，检查当天上午空腹候诊(禁食固体及流食、半流食) 3、做腹部脏器超声检查当天不宜先做钡餐、胃镜、肠镜检查。一般应先安排超声检查，或在X线胃肠造影3日后，胆系造影2日后再做超声检查。4、经腹部做膀胱、前列腺、子宫附件、下腹包块、腹腔	导诊台立取

		型隐睾检查者,需要在检查前 2~3 小时饮水适量充盈膀胱,待有迫切尿意时进行检查。 5、经阴道超声检查者,检查前排空膀胱(或留有少许尿液)进行检查。6、肾脏、甲状腺、乳腺、外周血管、心脏检查不需特殊准备,检查时充分暴露受检部位。 7、患者备好以往病例或其他检查报告,以便检查者系统地作出诊断。 8、怀孕 3 个月以内者需要适度憋尿 怀孕 3 个月以后,一般情况不需憋尿,当孕妇被怀疑有前置胎盘时,需要憋尿进一步了解胎盘情况。胎儿检查目前仍处于发展阶段,不能完全排除所有先天性异常,更不能预测围生期异常。 9、任何检查都具有一定的局限性,检查结果主要由临床医师进行系统的鉴别和诊断,超声诊断不能替代临床诊断。	
检验科	挂号 → 到相应科室就诊 → 医生开出检验申请单 → 收款室缴费或自助缴费 → 检验科采集标本 →	检验须知: 1.检验前不要进食、进药、饮酒、过多的水和剧烈运动(急诊除外)以免影响	1.生化标本(含肝功能、肾功能、血脂血糖、小生化等)和免疫标本(含甲功、肿瘤标志物、性激素、乙肝五项、丙肝、艾滋、梅毒等)

	等待结果 → 取检验报告单 → 返回医生处就诊 → 取药或治疗	检验结果。 2. 做血样检验时, 请您不要紧张, 如有晕针晕血情况请提前告知检验人员, 配合检验人员采血后, 按压针眼五分钟, 稍作休息再离开。如出现心慌、出汗、不适等现象, 请不要离开座位, 以免跌倒造成损伤, 检验人员会帮您解决问题。 3. 检验时, 检验人员会根据您检验内容, 告知您何时取检验报告单。请您保存好收据, 以做核对或报销使用。 4. 领取报告单后, 请您再次核对报告单上名字、性别、年龄、检验内容、日期、医生签名等, 以免错拿漏拿报告单, 如有疑问, 请向检验人员咨询。	采血时间截止到上午 9 点 30 分, 如无特殊, 当日下午 15 点前发出检验报告; 2. 血常规工作时间内随到随做, 如无特殊, 30 分钟内发出检验报告; 3. 凝血功能检验工作时间内随到随做, 如无特殊 1 小时内发出检验报告; 4. 大便、小便常规检验工作时间内随到随做, 如无特殊, 1 小时内发出检验报告 5. 外送项目根据具体项目另行告知。 (检验报告领取方式: 在检验科报告领取窗口领取。)
放射科	在相应科室就诊开具检查单 1. 到收款处缴费或自助机缴费或手机自助缴费。 2. 缴费后到放射科分诊室(登记室)分诊报到, 分诊报至相应检查室。 3. 准备好检查项目单到相应分诊检查室进行检查。	1、患者和陪检人员应自觉服从医务人员的安排, 主动配合, 使诊断活动顺利进行。 2、患者和陪检人员应在规定区域候诊, 远离辐射的区域。 3、未经工作人员允许, 严禁随意开启射线防护铅门。 4、铅门上方的红色指示灯	登记室一小时取片

	4. 检查后约 1 小时 (急诊 30 分钟), 自行到 2 楼分诊室(登记室)窗口领取报告 (急诊患者优先)。各检查室检查项目: 1 号室:DR 拍片检查。 4 号室:口腔 CT 检查。 5 号室:健康证体检, 胃肠钡餐检查胸腹部透视检查。 6 号室:乳腺钼靶检查。	亮时, 严禁进出机房。 5、尽量减少陪检人员, 近期内准备生育或处于孕期的家属、携带婴幼儿的家属禁止陪同检查。6、放射诊疗完毕后, 请尽快离开机房。 7、患者及其陪检人员进入机房, 可要求工作人员提供防护用品。	
CT 室	开具检查申请单: CT 检查申请单由临床医生根据患者的病情需要开具, 详细信息包括就诊信息、检查目的等。 登记: 检查前需要提前缴费, 可以通过自助机或人工窗口进行缴费。 门诊和住院患者需在 CT 登记大厅登记, 工作人员会安排相应的检查室。 准备工作: 检查前, 患者需除去检查部位的金属物品, 如项链、 耳环等, 以避免影响图像质量。	第一、CT 增强扫描前, 要向医生说明病人有无药物过敏情况, 是否患有哮喘、荨麻疹等过敏性疾病, 以便让医生能注意防止造影剂过敏等危险情况。第二、去除检查部位衣物包括带有金属物质的内衣和各种物品, 如头饰发夹, 耳环, 项链, 钱币, 皮带和钥匙等, 因为金属会产生伪影, 影像图像质量。第三、腹部扫描者, 在扫描前 1 周内不能进行钡餐检查, 前 3 天内不能进行各种腹部脏器的造影检查;最佳检查时间为每天早上, 检查前四小时内禁食。(急诊患者除外)	做完检查两小时在登记室取结果。

	根据检查类型(平扫或增强),患者可能需要进行特定的准备,如禁食或服用对比剂。 进行检查: 患者仰卧在 CT 床上,按照技术人员的指示保持静止。增强 CT 检查需要注射对比剂,通常由护士在 CT 准备室完成。 等待报告和取结果: 检查结束后,患者需在候诊室等待结果。 结果通常在 2 个小时内出具,血管造影等特殊检查具体时间视医院情况和检查复杂程度而定。	第四、检查时听从技术人员的指导,如保持体位不动,配合检查进行平静呼吸、屏气等。 第五、如儿童、神志不清患者,需要健康人陪同检查,陪同者应穿好 CT 室工作人员提供的X 线防护服。 第六、CT 机上配有对讲机,在检查过程中如有不适,或发生异常情况,应立即告知医生。 第七、待检过程中,患者及陪同人员应注意听清医生叫号,以免造成漏检或错检。	
磁共振室	进入检查室内的病人及家属,请将以下物品摘下交给其他家属保管或存入更衣间: 手机 钥匙扣 银行卡 钥匙 腰 带 硬币 发卡 磁卡 假牙 打火机	检 查 须 知 请仔细阅读以下磁共振检查禁忌症,确认无误后方可进入磁体间进行 MR 检查。否则,发生危险,后果自负。 1、是否安装心脏起搏器 是否有眶内尤其是眼磁内金属异物。2、 是否有电子耳蜗等神经刺激器植入史 3、 4、体内是否存留金属异物(包括钢针、银夹金属瓣	正常取片、取报告时间为两小时以后,地点在登记室。特殊强化、会诊病例时间酌情延长;诊断医生会根据您的预留电话及时与您联系。

	手表 正常取片、取报告时间为两小时以后，特殊强化、会诊病例时间酌情延长;诊断医生会根据您的预留电话及时与您联系。	膜、金属支架、子弹等) 5、是否安装灌输泵(如胰岛素泵、化疗泵、动态心电图等) 6、是否有假牙、假肢、假发(如果有，请暂时去除)。 7、是否做过隆胸手术及纹身术(若做过，填充物质请告知)。 8、怀孕早期(3个月以内)，请尽量避免MR检查 9、受检查及所有陪人，请勿携带通讯工具(手机、小灵通等)、电子物品、磁卡、手表、钥匙、硬币、打火机、膏药及所有的金属性物品进入磁体间，防止物品损坏或对扫描仪造成损坏。(有上述1-8项情况的陪人，请勿进入磁体间) 10、如需强化，请签MR增强检查知情同意书 注 意 事 项 1、磁共振成像(MRI)是一种高科技的检查方法，无X线辐射，对人体无任何危害。 2、凡装有心脏起搏器，体内留有含铁磁性物质，如动脉夹、金属假关节、胰岛素泵、化疗泵	
--	--	--	--

		等的患者严禁做此项检查。 3、有精神病症状及婴幼儿患者请预先准备镇静药或请相关医师联系麻醉，本室不负责开药方 4、有金属避孕环的女性患者做盆腔检查时应取环后再做检查。 5、病人及其他家属进入扫描室前必须取掉身上所有金属物品，如手表、磁卡、手提电话、头饰:发卡、假牙、首饰、眼镜等。 6、患者在检查过程中，应保持不动，儿童老年人或昏迷的患者应有家属陪伴检查。	
--	--	---	--