


SYHJ/CX—A—35 (01)



检 测 报 告

编号： 三益（检）字 2023 年第 696 号

项目名称： 地下水

委托单位： 山东峰城经济开发区管委会

检测类别： 委托检测

报告日期： 2023 年 05 月 25 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）



SYHJ/CX—A—35（02）

三益（山东）测试科技有限公司

检测 报 告

样品名称	地下水	检测类别	委托检测
委托单位名称	山东峰城经济开发区管委会		
委托单位地址	山东省枣庄市峰城区		
联系人	蒋广洲	联系电话	138 2515
采样点位	/	采样说明	/
采（送）样人员	袁鲁南、杨雷		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2023.05.16-05.17	检测日期	2023.05.16-05.19
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	ND 表示未检出		

编制人

李金

审核人

王贵锋

授权签字人

刘天力

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 16	中科生态分公司监 测井 DS2305160801	无色	色度	<5	度
			pH 值	7. 6	无量纲
			硫酸盐	172	mg/L
			溶解性总固体	894	mg/L
			氟化物	0. 295	mg/L
			氨氮	ND	mg/L
			亚硝酸盐（以 N 计）	ND	mg/L
			硝酸盐（以 N 计）	16. 7	mg/L
			氯化物	70. 2	mg/L
			耗氧量（以 O ₂ 计）	0. 48	mg/L
			总硬度	584	mg/L
			挥发酚	ND	mg/L
			硫化物	ND	mg/L
			氰化物	ND	mg/L
			碘化物	ND	mg/L
			K ⁺	0. 73	mg/L
			Ca ²⁺	147	mg/L
			Mg ²⁺	17. 4	mg/L
			汞	ND	mg/L
			砷	ND	mg/L
			六价铬	ND	mg/L
			铝	0. 018	mg/L
			镉	7×10 ⁻⁵	mg/L
			铜	ND	mg/L
			铁	ND	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 16	中科生态分公司 监测井 DS2305160801	无色	锰	ND	mg/L
			钠	25. 8	mg/L
			铅	1.2×10^{-4}	mg/L
			硒	ND	mg/L
			锌	ND	mg/L
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L
			苯	ND	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			二甲苯	ND	mg/L
			三氯甲烷	ND	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			二氧化碳	17. 6	mg/L
			总大肠菌群	ND	MPN/100mL
			细菌总数	85	CFU/mL
			HCO ₃ ⁻	420	mg/L
			CO ₃ ²⁻	ND	mg/L
	孙庄村 DS2305161201	无色	色度	<5	度
			pH 值	7. 2	无量纲
			硫酸盐	86. 3	mg/L
			溶解性总固体	634	mg/L
			氟化物	0. 212	mg/L
			氨氮	ND	mg/L
			亚硝酸盐（以 N 计）	ND	mg/L
			硝酸盐（以 N 计）	17. 6	mg/L
			氯化物	50. 9	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 16	孙庄村 DS2305161201	无色	耗氧量（以 O ₂ 计）	0. 40	mg/L
			总硬度	427	mg/L
			挥发酚	ND	mg/L
			硫化物	ND	mg/L
			氰化物	ND	mg/L
			碘化物	ND	mg/L
			K ⁺	0. 98	mg/L
			Ca ²⁺	165	mg/L
			Mg ²⁺	12. 4	mg/L
			汞	ND	mg/L
			砷	ND	mg/L
			六价铬	ND	mg/L
			铝	0. 017	mg/L
			镉	ND	mg/L
			铜	ND	mg/L
			铁	ND	mg/L
			锰	ND	mg/L
			钠	16. 0	mg/L
			铅	1. 1 × 10 ⁻⁴	mg/L
			硒	ND	mg/L
			锌	ND	mg/L
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L
			苯	ND	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			二甲苯	ND	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 16	孙庄村 DS2305161201	无色	三氯甲烷	ND	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			二氧化碳	30. 8	mg/L
			总大肠菌群	ND	MPN/100mL
			细菌总数	82	CFU/mL
			HCO ₃ ⁻	397	mg/L
			CO ₃ ²⁻	ND	mg/L
	褚庄 DS2305161601	无色	色度	<5	度
			pH 值	7. 3	无量纲
			硫酸盐	116	mg/L
			溶解性总固体	548	mg/L
			氟化物	0. 209	mg/L
			氨氮	ND	mg/L
			亚硝酸盐（以 N 计）	ND	mg/L
			硝酸盐（以 N 计）	11. 7	mg/L
			氯化物	31. 6	mg/L
			耗氧量（以 O ₂ 计）	0. 40	mg/L
			总硬度	329	mg/L
			挥发酚	ND	mg/L
			硫化物	ND	mg/L
			氰化物	ND	mg/L
			碘化物	ND	mg/L
			K ⁺	0. 24	mg/L
			Ca ²⁺	162	mg/L
			Mg ²⁺	5. 92	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 16	褚庄 DS2305161601	无色	汞	ND	mg/L
			砷	ND	mg/L
			六价铬	ND	mg/L
			铝	0. 016	mg/L
			镉	ND	mg/L
			铜	ND	mg/L
			铁	ND	mg/L
			锰	ND	mg/L
			钠	11. 0	mg/L
			铅	ND	mg/L
			硒	ND	mg/L
			锌	ND	mg/L
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L
			苯	ND	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			二甲苯	ND	mg/L
			三氯甲烷	ND	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			二氧化碳	19. 8	mg/L
			总大肠菌群	ND	MPN/100mL
			细菌总数	56	CFU/mL
			HCO ₃ ⁻	372	mg/L
			CO ₃ ²⁻	ND	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 16	张村 DS2305161301	无色	色度	<5	度
			pH 值	7. 4	无量纲
			硫酸盐	393	mg/L
			溶解性总固体	1. 57×10 ³	mg/L
			氟化物	0. 312	mg/L
			氨氮	ND	mg/L
			亚硝酸盐（以 N 计）	ND	mg/L
			硝酸盐（以 N 计）	23. 7	mg/L
			氯化物	157	mg/L
			耗氧量（以 O ₂ 计）	0. 71	mg/L
			总硬度	858	mg/L
			挥发酚	ND	mg/L
			硫化物	ND	mg/L
			氰化物	ND	mg/L
			碘化物	ND	mg/L
			K ⁺	1. 65	mg/L
			Ca ²⁺	244	mg/L
			Mg ²⁺	43. 0	mg/L
			汞	ND	mg/L
			砷	ND	mg/L
			六价铬	ND	mg/L
			铝	0. 020	mg/L
			镉	ND	mg/L
			铜	ND	mg/L
			铁	ND	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 16	张村 DS2305161301	无色	锰	ND	mg/L
			钠	81. 3	mg/L
			铅	$1. 0 \times 10^{-4}$	mg/L
			硒	ND	mg/L
			锌	ND	mg/L
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L
			苯	ND	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			二甲苯	ND	mg/L
			三氯甲烷	ND	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			二氧化碳	33. 0	mg/L
			总大肠菌群	ND	MPN/100mL
			细菌总数	93	CFU/mL
			HCO ₃ ⁻	340	mg/L
2023. 05. 17	固庄村 DS2305170201	无色	CO ₃ ²⁻	ND	mg/L
			色度	<5	度
			pH 值	7. 4	无量纲
			硫酸盐	204	mg/L
			溶解性总固体	$1. 06 \times 10^3$	mg/L
			氟化物	0. 205	mg/L
			氨氮	ND	mg/L
			亚硝酸盐（以 N 计）	ND	mg/L
			硝酸盐（以 N 计）	23. 1	mg/L
			氯化物	83. 4	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 17	固庄村 DS2305170201	无色	耗氧量（以 O ₂ 计）	0. 44	mg/L
			总硬度	613	mg/L
			挥发酚	ND	mg/L
			硫化物	ND	mg/L
			氰化物	ND	mg/L
			碘化物	ND	mg/L
			K ⁺	1. 58	mg/L
			Ca ²⁺	189	mg/L
			Mg ²⁺	18. 2	mg/L
			汞	ND	mg/L
			砷	ND	mg/L
			六价铬	ND	mg/L
			铝	0. 020	mg/L
			镉	6×10 ⁻⁵	mg/L
			铜	ND	mg/L
			铁	ND	mg/L
			锰	ND	mg/L
			钠	53. 3	mg/L
			铅	ND	mg/L
			硒	ND	mg/L
			锌	ND	mg/L
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L
			苯	ND	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			二甲苯	ND	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 17	固庄村 DS2305170201	无色	三氯甲烷	ND	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			二氧化碳	26. 6	mg/L
			总大肠菌群	ND	MPN/100mL
			细菌总数	59	CFU/mL
			HCO ₃ ⁻	356	mg/L
			CO ₃ ²⁻	ND	mg/L
	大桥 DS2305170301	无色	色度	<5	度
			pH 值	7. 7	无量纲
			硫酸盐	199	mg/L
			溶解性总固体	980	mg/L
			氟化物	0. 222	mg/L
			氨氮	ND	mg/L
			亚硝酸盐（以 N 计）	ND	mg/L
			硝酸盐（以 N 计）	14. 5	mg/L
			氯化物	110	mg/L
			耗氧量（以 O ₂ 计）	0. 76	mg/L
			总硬度	618	mg/L
			挥发酚	ND	mg/L
			硫化物	ND	mg/L
			氰化物	ND	mg/L
			碘化物	ND	mg/L
			K ⁺	0. 92	mg/L
			Ca ²⁺	178	mg/L
			Mg ²⁺	20. 3	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 17	大桥 DS2305170301	无色	汞	ND	mg/L
			砷	ND	mg/L
			六价铬	ND	mg/L
			铝	0. 019	mg/L
			镉	5×10^{-5}	mg/L
			铜	ND	mg/L
			铁	ND	mg/L
			锰	0. 044	mg/L
			钠	54. 4	mg/L
			铅	$1. 0 \times 10^{-4}$	mg/L
			硒	ND	mg/L
			锌	ND	mg/L
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L
			苯	ND	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			二甲苯	ND	mg/L
			三氯甲烷	ND	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			二氧化碳	25. 3	mg/L
			总大肠菌群	ND	MPN/100mL
			细菌总数	94	CFU/mL
			HCO ₃ ⁻	317	mg/L
			CO ₃ ²⁻	ND	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 17	林桥村 DS2305170401	无色	色度	<5	度
			pH 值	7. 5	无量纲
			硫酸盐	82. 6	mg/L
			溶解性总固体	1. 06×10 ³	mg/L
			氟化物	0. 282	mg/L
			氨氮	ND	mg/L
			亚硝酸盐（以 N 计）	ND	mg/L
			硝酸盐（以 N 计）	44. 2	mg/L
			氯化物	61. 8	mg/L
			耗氧量（以 O ₂ 计）	0. 48	mg/L
			总硬度	593	mg/L
			挥发酚	ND	mg/L
			硫化物	ND	mg/L
			氰化物	ND	mg/L
			碘化物	ND	mg/L
			K ⁺	0. 17	mg/L
			Ca ²⁺	243	mg/L
			Mg ²⁺	10. 2	mg/L
			汞	ND	mg/L
			砷	ND	mg/L
			六价铬	ND	mg/L
			铝	0. 018	mg/L
			镉	ND	mg/L
			铜	0. 006	mg/L
			铁	ND	mg/L

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 及样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2023. 05. 17	林桥村 DS2305170401	无色	锰	ND	mg/L
			钠	22. 2	mg/L
			铅	1.2×10^{-4}	mg/L
			硒	ND	mg/L
			锌	ND	mg/L
			阴离子表面活性剂	ND	mg/L
			苯	ND	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			二甲苯	ND	mg/L
			三氯甲烷	ND	mg/L
			四氯化碳	ND	mg/L
			二氧化碳	23. 1	mg/L
			总大肠菌群	ND	MPN/100mL
			细菌总数	80	CFU/mL
			HCO ₃ ⁻	386	mg/L
			CO ₃ ²⁻	ND	mg/L

附表 1 地下水

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
CO ₃ ²⁻	水和废水监测分析方法 第三篇第一章（十二（一））酸碱指示剂滴定法国家环保总局（2002）（第四版增补版）	/	杜珂
Ca ²⁺	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016	0. 03 mg/L	李敏
HCO ₃ ⁻	水和废水监测分析方法 第三篇第一章（十二（一））酸碱指示剂滴定法国家环保总局（2002）（第四版增补版）	/	杜珂
K ⁺	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016	0. 02 mg/L	李敏
Mg ²⁺		0. 02 mg/L	

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

附表 1 地下水

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
pH 值	《水质 pH 值的测定电极法》 HJ 1147-2020	/（无量纲）	袁鲁南
三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	$4\times 10^{-4}\text{mg/L}$	刘鹏
二氧化碳	水和废水监测分析方法 第三篇 第一章十三（一） 酚酞指示剂滴定法国家环保总局（第四版增补版）（2002）	/	闵祥艳
二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	$2\times 10^{-4}\text{mg/L}$	刘鹏
亚硝酸盐 （以 N 计）	水质 无机阴离子（ F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.005 mg/L	李敏
六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2006	0.004 mg/L	樊晟
四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	$4\times 10^{-4}\text{mg/L}$	刘鹏
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	2 MPN/100mL	闵祥艳
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2006	1.0 mg/L	
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003 mg/L	杜善良
氟化物	水质 无机阴离子（ F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006 mg/L	李敏
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	赵恒发
氯化物	水质 无机阴离子（ F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007 mg/L	李敏
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法）GB/T 5750.5-2006	0.002 mg/L	赵恒发
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	$4\times 10^{-5}\text{mg/L}$	张存石
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2006	/	袁骞
甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	$3\times 10^{-4}\text{mg/L}$	刘鹏
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	$3\times 10^{-4}\text{mg/L}$	张存石
硒		$4\times 10^{-4}\text{mg/L}$	

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

附表 1 地下水

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
硝酸盐 (以 N 计)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.004 mg/L	李敏
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003 mg/L	
硫酸盐	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.018 mg/L	
碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(11.4 气相色谱法) GB/T 5750.5-2006	1×10 ⁻³ mg/L	庞超
细菌总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2006	/	闵祥艳
耗氧量 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法) GB/T 5750.7-2006	0.05 mg/L	
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(1.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2006	5 度	赵恒发
苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	4×10 ⁻⁴ mg/L	刘鹏
钠	水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03 mg/L	刘荟
铁		0.01 mg/L	
铅	水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	9×10 ⁻⁵ mg/L	
铜	水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.006 mg/L	
铝		0.009 mg/L	
锌		0.004 mg/L	
锰		0.004 mg/L	
镉		5×10 ⁻⁵ mg/L	
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	杜善良

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

附表 2 主要设备

仪器编号	仪器型号	仪器名称
A1012F01	FA2004B	电子天平
A1104F05	752N	紫外可见分光光度计
A1104F26	PYX-DHS • 500-BS- II	隔水式电热恒温培养箱
A1105F14	883BasicICplus	离子色谱仪
A1512F22	HSP-80B	恒温恒湿培养箱
A1609F24	7890B	气相色谱仪
A1609F25	5110	ICP
A1704F27	LHS-80HC-I	恒温恒湿箱
A1901F31	TU-1810PC	紫外可见分光光度计
A1905F33	7890B /5977B	气相色谱质谱联用仪
A1905F34	PF52	原子荧光光度计
A2010F56	7800 ICP-MS	电感耦合等离子体质谱仪
A2108X198	DZB-718L	便携式多参数分析仪

*****报告结束*****

检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、 及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公司简介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于 2011 年 3 月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚、检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等 167 大类 3970 项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地 址：枣庄高新区兴城街道宁波路 258 号环保大数据产业园 A 栋

邮政编码：277800

电 话：0632—5785687